

Kokoontumistila on luonteensa puolesta tulkittava MRA 53 §:n Liikkumisesteetön rakentaminen - tarkoittamaksi tilaksi, jonne tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus päästä.

Kokoontumistiloja ovat tilat, jotka yleensä ovat päivä- tai iltakäytössä ja joissa on merkittävästi yleisöä tai asiakkaita. Esimerkiksi:

- ravintolat
- koulut ja varhaiskasvatustilat
- urheiluhallit
- näyttelyhallit
- teatterit
- kirkot
- kirjastot

Kokoontumistilaa koskevassa rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä. Tätä osoittava ilmoitus on kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoontumistilaan. Jos palo- tai henkilöturvallisuuden kannalta on tarpeen, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päättää asiasta ja tarvittavista varotoimenpiteistä muutoinkin kuin rakennus- tai toimenpideluvan yhteydessä.

Kokoontumistilaa koskevat tiedot tallennetaan Lupapiste palveluun (www.lupapiste.fi) joko rakentamiseen liittyvän hankkeen yhteydessä tai omana hankkeenaan. Alla tarkemmin tarvittavista asiakirjoista.

Laskentaperusteet:

Kokoontumistilassa samanaikaisesti oleskelevien henkilöiden aiottu enimmäismäärä muodostuu kokoontumishuoneiden yhteenlasketusta henkilöilmästä. Tilan ominaisuuksille rakennusluvassa asetettavat vaatimukset määräytyvät aiotun henkilöilmän mukaan.

Kokoontumishuoneen enimmäishenkilöilmät yleensä:

- huonetila, jossa on kiinteät istuimet: istuinpaikkojen lukumäärä
- huonetila, jossa ei ole kiinteitä istuimia ja jossa kalustus on esitetty: istuinten paikkaluku
- huonetila, jossa ei ole kiinteitä istuimia eikä kalustusta ole esitetty: 1 henkilö kullekin neliömetrille huonealaa.

Laskettaessa henkilöilmää huonealan neliometriä kohti ei mukaan lueta näyttämö-, puhujakoroke- tms. tilaa eikä vaatesäilytys-, keittiö-, peseytymis-, wc- ja varastotiloja.

Kokoontumistilan hyväksyntä rakennus- tai toimenpideluvan yhteydessä,

pääpiirustuksissa esitetään tilojen käyttötarkoitus ja aiottu henkilöilmä.

Erillisenä selvityksenä annetaan:

- aiottu kokonaishenkilöilmä ja sen laskentaperusteet huonetiloittain (malli s. 3)
- kalustus, kun henkilöiluku halutaan määrittellä myös kalustettuun tilaan (pohjapiirustus pienennetyssä mittakaavassa)
- kiinteiden istuinten sijainti ja mitat, kulkuteiden leveydet riviväleissä ja käytävillä sekä istuinalueiden paikkaluvut
- lattiakaltevuudet ja tasoerot
- pyörätuolipaikat
- uloskäytävien sijainnit ja leveydet
- ilmanvaihto
- alkusammutuskaluston sijoitus
- merkki- ja turvavalaistus sekä poistumisopasteet.

Kokoontumistilaluvan hakeminen yksinään

Tarvittavat asiakirjat

- karttaote
- pienennetyt pohjapiirustukset selityksineen ja kokoontumistilat rasteroituna
- aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet huonetiloittain (malli s. 3)
- kiinteiden istuinten sijainti ja mitat, kulkuteiden leveydet riviväleissä ja käytävillä sekä istuinalueiden paikkaluvut
- lattiakaltevuudet ja tasoerot
- pyörätuolipaikat
- uloskäytävien sijainnit ja leveydet
- ilmanvaihto
- alkusammutuskaluston sijoitus
- merkki- ja turvavalaistus sekä poistumisopasteet.

Kokoontumistiloihin liittyviä määräyksiä ja ohjeita on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa E1 ja F2.

Malli:

Kokoontumistilan aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet huonetiloittain (liite kokoontumistilalupaan)

TILA	HUONEALA m ²	HENKILÖMÄÄRÄ ILMAN KALUSTUSTA	HENKILÖMÄÄRÄ KALUSTETUSSA TILASSA (kalusteet näytetään suunnitelmissa)
Sali	150	150	80
Kokoushuone 1	60	60	30
Näyttelytila	80	80	70
yhteensä	290	290	180

Rakennuspaikka	Rakennuskohde	Laatija ja koulutus

Pohja kopioitavaksi

Kokoontumistilan aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet huonetiloittain (liite kokoontumistilalupaan)

TILA	HUONEALA m ²	HENKILÖMÄÄRÄ ILMAN KALUSTUSTA	HENKILÖMÄÄRÄ KALUSTETUSSA TILASSA (kalusteet näytetään suunnitelmissa)
yhteensä			

Rakennuspaikka	Rakennuskohde	Laatija ja koulutus